SIEMENS

Qualität auf den ersten Blick –
und für viele Jahre

Siemens-Radiogeräte '81/82

Siemens-Radiorecorder zeigen Klasse, schon bevor sie eingeschaltet sind, bevor Klangfülle und Tonreinheit stereo-like zu hören sind.

Design im Technical-Look – silber/anthrazit, grau/silber oder bronzefarben.

Professionelle Technik – Mikroelektronik im Minigerät. Die Stereo-Spitzengeräte mit 4 Wellenbereichen, automatischer Bandaussteuerung, Bandendabschaltung. Musikwahlsystem für Cassettenbetrieb.

Stereo-Sound mobil, auch im Freien – beim Topmodell aus 4 Lautsprechern mit 17 Watt.

Qualität, die man hören kann. Zukunftssicher und zuverlässig – für viele Jahre.

Inhalt

Radiorecorder	4-9
Minigeräte	10-12
Uhrenradios	13
Technische Daten	14/15


band selector
phono
fm
fm afc
sw
tape
tuning
fine tun
tape
selector
mode
normal
stereo
mono
amps
record
mute

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM745

Sehen Sie sich einmal das Cassettenteil dieses Gerätes an. Hier ist nahezu alles vorhanden, was moderne Technik bietet. Sogar Metallbänder können Sie verwenden.

UKW, KW, MW und LW

Ausgangsleistung 6,4 Watt

Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) bei Cassettenbetrieb

Zwei eingebaute Mikrofone

Drei Anzeigeinstrumente für Abstimmung, Batteriekontrolle und als VU-Meter

Automatische Aussteuerung und ›Record-Mute‹ zum Ausblenden unerwünschter Aufnahmen

Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewtaste

Automatische Bandendabschaltung bei allen Bandlauffunktionen

Grob- und Feinabstimmung der Senderwahl für alle Bereiche

Verwendbar als Verstärker für Plattenspieler mit Magnetsystem

Anschlüsse: Außenmikrofon mit Fernbedienung, TA, TB, Radio, zwei Außenlautsprecher, Stereokopfhörer, Außenbatterie und Koaxialbuchse für Außenantenne

Modell: RM 745 Grau (Front: Silber)

B x H x T in cm: 46 x 28 x 13
Gewicht: 5,0 kg

STEREO	Ausgangsleistung 6,4 Watt	4 Lautsprecher
UKW KW MW LW	Fe_2O_3 CrO_2 Metall	Batterie

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM783

Viele nützliche technische Features sind in diesem Gerät verpackt, zum Beispiel AMPS, Wiedergabe für Metallbänder und 5-Segment-LED-Meter.

UKW, KW, MW und LW

KW-Sender-Feineinstellung

Ausgangsleistung 6 Watt

Cassettenlaufwerk mit leichtgängigen Kurzhubtasten und Frontbedienung

Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) bei Cassettenbetrieb

Zwei eingebaute Mikrofone

4 Lautsprecher

Aufnahme-/Wiedergabemöglichkeit für Metallbänder

LED-Meter für Aufnahme und Wiedergabepegel

Automatischer Stopp am Bandende und bei allen Lauffunktionen

Automatische Bandaussteuerung

Batteriekontrollanzeige

Anschlüsse/ TA/TB/Radio, Außenmikrofon, Außenlautsprecher und Stereokopfhörer

Modell: RM 783 S Silber (Front: Anthrazit)

B x H x T in cm: 50,6 x 24,8 x 14,5
Gewicht: 4,5 kg

STEREO	Ausgangsleistung 6 Watt	4 Lautsprecher
UKW KW MW LW	Fe_2O_3 CrO_2 Metall	Batterie

STEREO	Ausgangsleistung 17 Watt	4 Lautsprecher	UKW / KW / MW / LW	Fe_2O_3 / CrO_2 / Metall	Batterie

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM736

Mit automatischem Musikwahlsystem und 17 Watt Ausgangsleistung ist dieses tragbare Gerät schon ein kleines ›Kraftwerk‹: Stereo-Sound für mobile Leute.

- UKW, KW, MW und LW
- LED-Senderabstimmanzeige
- Ausgangsleistung 17 Watt
- Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) bei Cassettenbetrieb
- Zwei eingebaute Mikrofone
- Batteriekontrolle/Lautstärkeanzeige durch LED-Meter
- Automatische Aussteuerung und ›Record-Mute‹ zum Ausblenden unerwünschter Aufnahmen
- Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewtaste
- Für Metallbänder geeignet

Anschlüsse: Außenmikrofone mit Fernbedienung, TA für Magnet-Plattenspieler (auch als Plattenspieler-Verstärker verwendbar), TB/Radio, 2 Lautsprecher, Kopfhörer, Autobatterie und Koaxialbuchse für Außenantenne

Modell: RM 736 6 Braun (Front: Bronze)

B x H x T in cm: 58 x 25 x 15
Gewicht: 7,5 kg

Technische Daten Seite 14/15

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM744

Hohe Leistung zusammen mit viel nützlicher Technik. Ein Stereogerät mit dem Sie viel Freude haben werden – über viele Jahre.

UKW, KW, MW und LW

Ausgangsleistung 7 Watt

Grob- und Feinabstimmung für Senderwahl

Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) bei Cassettenbetrieb

Zwei eingebaute Mikrofone

LED-Kette als VU-Meter und als Anzeige der Ausgangsleistung

Automatische Bandaussteuerung/ Endabschaltung und ›Record-Mute‹ zum Ausblenden unerwünschter Aufnahmen

Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewtaste

Anschlüsse: Außenmikrofone, TA, TB, Radio, externe Lautsprecher, Kopfhörer und Außenbatterie

Modell: RM 744 5 Grau
(Front: Silber)

B x H x T in cm: 44 x 25 x 13
Gewicht: 4,0 kg

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM743

Immer die richtige Bandstelle – mit dem automatischen Musikwahlsystem ganz leicht. Es sucht die gewünschte Aufnahme, kann überspringen und wiederholen.

UKW, KW, MW und LW

KW-Sender-Feinabstimmung

Ausgangsleistung 7,6 Watt

Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) bei Cassettenbetrieb

Zwei eingebaute Mikrofone

Batteriekontrolle/Lautstärkeanzeige durch VU-Meter

Automatische Bandaussteuerung/ Endabschaltung und ›Record-Mute‹ zum Ausblenden unerwünschter Aufnahmen

Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewtaste

Für Mischaufnahmen Radio/Mikrofon

Anschlüsse: Außenmikrofone mit Fernbedienung, TA/TB/Radio, externe Lautsprecher, Kopfhörer und Autobatterie

Modell: RM 743 6 Braun
(Front: Bronze)

B x H x T in cm: 45 x 26 x 12
Gewicht: 5,0 kg

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM742

Alles, was ein leistungsfähiger Stereo-Radiorecorder braucht, finden Sie bei diesem Gerät.

UKW, KW, MW und LW

KW-Sender-Feinabstimmung

Ausgangsleistung 5,0 Watt

Zwei eingebaute Mikrofone

Aufnahme/Batteriekontrolle und UKW-Stereoanzeige durch zwei LED

Automatische Bandaussteuerung/ Endabschaltung

Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewtaste

Schlummerschalter für automatisches Abschalten des Gerätes am Bandende

Anschlüsse: Zwei Außenmikrofone, TA, TB, Radio, externe Lautsprecher, Kopfhörer und Außenbatterie

Modell: RM 742 5 Grau
(Front: Silber)

B x H x T in cm: 42 x 24 x 11,5
Gewicht: 3,5 kg

STEREO | Ausgangsleistung 7 Watt | 4 Lautsprecher

UKW, KW, MW, LW | Fe_2O_3, CrO_2 | Batterie

STEREO | Ausgangsleistung 7,6 Watt | 4 Lautsprecher

UKW, KW, MW, LW | Fe_2O_3, CrO_2 | Batterie

STEREO | Ausgangsleistung 5 Watt | 4 Lautsprecher

UKW, KW, MW, LW | Fe_2O_3, CrO_2 | Batterie

STEREO	Ausgangsleistung 6 Watt	4 Lautsprecher	UKW MW KW1 KW2	Fe_2O_3 CrO_2	Batterie

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM 781

Wenn Sie oft Cassetten laufen lassen, ist der RM 781 das ideale Gerät.
Leichtgängige Kurzhubtasten und Frontbedienung machen die Bedienung zum Vergnügen.

- UKW, MW, KW 1 und KW 2
- KW-Sender-Feinabstimmung
- Ausgangsleistung 6 Watt
- Zwei eingebaute Mikrofone
- Vier Lautsprecher
- Aufnahme/Batteriekontrollanzeige
- Automatischer Stopp am Bandende bei allen Bandlauffunktionen
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewfunktion
- LED-Meter für Aufnahme- und Wiedergabepegel
- Schlummerschalter zum Abschalten des Radioteils am Cassettenende
- Anschlüsse: Außenmikrofon, TA/TB/Radio, Außenlautsprecher, Stereokopfhörer und Außenbatterie

Modell: RM 7813 Anthrazit (Front: Silber)

B x H x T in cm: 50,6 x 24,8 x 14,5
Gewicht: 4,5 kg

Technische Daten Seite 14/15

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM 761

Ein Stereogerät mit guter Tonqualität auf UKW und MW.

UKW und MW

Ausgangsleistung 4 Watt

Zwei Lautsprecher

Cassettenteil für Normalband bis 90 min Spielzeit

Automatische Bandaussteuerung/ Bandendabschaltung

Zwei Kondensatormikrofone

LED-Anzeige für Aufnahme/ Batteriekontrolle

Anschlüsse: Stereokopfhörer

Modell: RM 761 5 Grau (Front: Silber)

B x H x T in cm: 41,0 x 20,3 x 10,5
Gewicht: 2,9 kg

STEREO | Ausgangsleistung 4 Watt | 2 Lautsprecher

UKW MW | Fe_2O_3 | Batterie

Siemens-Radiorecorder CLUB RM 751

Handliches Kompaktgerät mit guter Tonqualität auf Mittelwelle und Ultrakurzwelle.

UKW, MW

Ausgangsleistung 1,1 Watt

Cassettenteil für Normalband

Eingebautes Mikrofon

Automatische Bandaussteuerung/ Endabschaltung

Netz- und Batteriebetrieb

Anschlüsse: Außenmikrofon, Ohrhörer/Lautsprecher

Modell: RM 751 5 Grau (Front: Silber)

B x H x T in cm: 30,0 x 21,0 x 11,0
Gewicht: 1,9 kg

Ausgangsleistung 1,1 Watt | UKW MW

Fe_2O_3 | Batterie

Siemens-Radiorecorder CLUB RM 754

Ein Gerät mit 4 Wellenbereichen für viele Gelegenheiten. Seine Technik ist robust verpackt.

UKW, KW, MW und LW

Ausgangsleistung 1,6 Watt

LED-Anzeige für Aufnahme und Batteriekontrolle

Zwei eingebaute Lautsprecher

Cassettenteil für Normalband

Schlummerschalter zur Abschaltung von Radio und Recorder am Bandende

Eingebautes Kondensatormikrofon

Automatische Aussteuerung/ Endabschaltung

Regelbare Mithörkontrolle bei Radioaufnahmen

Anschlüsse: Außenmikrofon, TA, TB/Radio, Ohrhörer

Modell: RM 754 3 Anthrazit/Silber

B x H x T in cm: 32,6 x 22,3 x 9,6
Gewicht: 2,45 kg

Ausgangsleistung 1,6 Watt | 2 Lautsprecher | UKW KW MW LW

Fe_2O_3 | Batterie

STEREO	Ausgangsleistung 6 Watt	4 Lautsprecher	UKW / KW / MW / LW	Fe_2O_3 / CrO_2	Batterie

Siemens-Stereo-Radiorecorder CLUB RM764

Formschönes Design und gute Tonleistung zeichnen dieses Modell aus.

- UKW, KW, MW und LW
- KW-Sender-Feinabstimmung
- Ausgangsleistung 6 Watt
- Zwei eingebaute Mikrofone
- Aufnahme/Batteriekontrolle und UKW-Stereoanzeige durch zwei LED
- Automatische Bandaussteuerung/Bandendabschaltung
- Schneller Vor- und Rücklauf mit Cue- und Reviewtaste
- Schlummerschalter für automatisches Abschalten des Gerätes am Bandende

Anschlüsse: Zwei Außenmikrofone, TA/TB/Radio, externe Lautsprecher, Kopfhörer und Außenbatterie.

Modell: RM7645 Grau (Front: Silber)

B x H x T in cm: 42,2 x 23,8 x 11,5
Gewicht: 3,9 kg

Technische Daten Seite 14/15

Mini-Stereo-Radiorecorder CLUB RM 605

Handlich, in kompakter Bauweise – das Stereo-Koffergerät mit LED-Anzeige der Ausgangsleistung.

UKW, MW, LW

LED-Abstimmanzeige

Ausgangsleistung 4,2 Watt

Stereo-Wide-Schalter

Zwei eingebaute Mikrofone

Automatische Bandaussteuerung/ Bandendabschaltung

Cue- und Reviewtaste mit Mithörmöglichkeit

Schlummerschalter (Sleeptimer) schaltet das Gerät am Bandende automatisch ab

LED-Anzeige für Ausgangsleistung und Aufnahmepegel

3stelliges Zählwerk

Anschlüsse: Kopfhörer, Außenlautsprecher, TA/TB/Radio

Modell: RM 605 6 Braun (Front: Silber)

B x H x T in cm: 33 x 15,6 x 7,5
Gewicht: XXX kg

Mini-Radiorecorder CLUB RM 603

Quarzuhr und Weckautomatik sind die Besonderheiten bei diesem handlichen Radiorecorder.

UKW, MW

Ausgangsleistung 3 Watt

3stelliges Zählwerk

Eingebautes Mikrofon

Automatische Aussteuerung/ Endabschaltung

Regelbare Mithörkontrolle

24-Stunden-LCD-Quarzuhr mit Weckautomatik durch Cassette, Radio oder Summton

Schlummerschalter (Sleeptimer) schaltet das Gerät am Bandende automatisch ab

Anschlüsse: Außenmikrofon mit Fernbedienung, TA/Ohrhörer und Netzgerät, bzw. Außenbatterie

Modell: RM 603 5 Silber

B x H x T in cm: 23,5 x 13 x 6
Gewicht: 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör:
Netzgerät RZ 6035

Sonderzubehör:
Diktatzusatz RZ 6036 wie bei CLUB RC 603 auf Seite 11

STEREO	Ausgangsleistung 4,2 Watt	2 Lautsprecher
UKW, MW, LW	Fe_2O_3, CrO_2	Batterie

Ausgangsleistung 3 Watt	UKW, MW	20:15 Uhrzeit
Fe_2O_3, CrO_2	Batterie, Netzgerät	

Mini-Cassettenrecorder TRABANT RC 603

Nicht nur für die Geschäftsreise eignet sich dieser vielseitige Cassettenrecorder im Mini-Format.

Cue- und Reviewtaste

Ausgangsleistung 450 mW

Batterien mit mitgeliefertem Netzteil immer wieder aufladbar

Eingebautes Kondensatormikrofon

Mithörkontrolle bei der Aufnahme über Kopfhörer

Aussteuerungs-Endabschalt-Automatik

Überspielmöglichkeiten von und zu anderen Geräten

3stelliges Bandzählwerk

Modell: RC 603 5 Silber

B x H x T in cm: 15,5 x 10,5 x 4
Gewicht: nur 600 g

Mitgeliefertes Zubehör:
Netzgerät (Ladegerät), 4 aufladbare NiCd-Zellen, Ohrhörer, Überspielkabel

Sonderzubehör fürs Diktat: (RZ 6036)
Fußschalter für Start/Stop, Kopfhörer, Mikrofon mit Fernbedienungsschalter

Ausgangsleistung	Akku
450 mW	Netzgerät

Ausgangsleistung	UKW / MW	Batterie
0,6 Watt		

Mini-Radiorecorder MELODIE RM 602

Diktiergerät mit Radioteil, repräsentativ für den Chefschreibtisch und für die Reise.

UKW, MW

Ausgangsleistung 0,6 Watt

LED-Abstimmanzeige
AFC-Abstimmautomatik für UKW-Sender

Eingebautes Kondensatormikrofon

Mithörkontrolle

Automatische Aufnahme-Aussteuerung mit LED-Anzeige

Cue- und Reviewtaste

Pausetaste

Anschlüsse: Außenmikrofon, Ohrhörer (mit Abschaltung des Lautsprechers), 6-Volt-Netzteil

Modell: RM 602 6 Bronze

B x H x T in cm: 19 x 3,5 x 12
Gewicht: nur 800 g

Mitgeliefertes Zubehör:
Gerätetasche

Sonderzubehör:
Netzanschlußgerät RZ 6025
Diktatzusatz RZ 6036 wie bei CLUB RC 603

Technische Daten Seite 14/15

Mini-Taschenuhrenradio TRABANT RT 604

Der ideale Mini-Reisebegleiter: Er unterhält, weckt zuverlässig und zeigt immer die genaue Zeit.

UKW, MW

24-Stunden-Quarzuhr mit 6 mm hohen LCD-Ziffern, beleuchtet (auf Knopfdruck)

Uhrzeit und Weckzeit getrennt einstellbar

LED-Abstimmanzeige

Schwenkbare Teleskopantenne für UKW

Ferritantenne für MW

Anschluß für Kopfhörer

3 Mignon-Batterien zur Stromversorgung

1 Lithium-Batterie für LCD-Uhr

Modell: RT 604 6 Braun/Bronze

Miniformat
B x H x T in cm: 7,2 x 13,4 x 2,4
Gewicht: nur 300 g

Mitgeliefertes Zubehör:
Gerätetasche

Ausgangsleistung	UKW / MW
0,24 W	

20:15 Uhrzeit	Batterie

Mini-Taschenuhrenradio MELODIE RT 605

Ein Reisegerät, das man gerne mitnimmt. Weil es leicht ist und so flach wie ein Notizbuch.

UKW, MW

Ausgangsleistung 0,2 Watt

24-Stunden-Quarzuhr mit LCD-Ziffern
Wecken mit Radioprogramm oder Summton

LED-Abstimmanzeige auf Skalenzeiger

Schwenkbare Teleskopantenne für UKW

Ferritantenne für MW

Anschluß für Kopfhörer

3 Mikrobatterien zur Stromversorgung für Radioteil
1 Silberdioxid-Knopfbatterie für LCD-Uhr

Modell: RT 605 6 Braun
(Front: Bronze)

Miniformat
B x H x T in cm: 7,2 x 14 x 1,25
Gewicht: nur 170 g

Mitgeliefertes Zubehör:
Etui für Gerät, Ohrhörer

Ausgangsleistung	UKW / MW
0,2 Watt	

20:15 Uhrzeit	Batterie

Mini-Taschenuhrenradio MELODIE RT 607

Als besonders leichtes Taschenuhrenradio bietet dieses Minigerät Erstaunliches: Radio, Wecker, Rechner, Kalender, Quarzuhr, Stoppuhr...

UKW, MW

LED-Abstimmanzeige

24-Stunden-Quarzuhr mit Flüssigkristallanzeige. Wecken mit Summton

Speichermöglichkeit für 4 verschiedene Weckzeiten

Stoppuhr mit 1/10-Sekunden-Stopp

Elektronenrechner mit 8stelliger Anzeige

Rechenarten: Potenzieren, Quadratwurzel, Wiederholungsrechnung, Reziprokrechnung, Prozentrechnung, Skonto- und Gewinnrechnung, Speicherrechnung

Eingebauter Kalender

1 Lithium-Batterie, 2 Lady-Batterien

Anschluß für Ohrhörer

Modell: RT 607 6 Braun
(Front: Bronze)

B x H x T in cm: 13 x 7 x 1,8
Gewicht: nur 150 g

Mitgeliefertes Zubehör:
Gerätetasche, Ohrhörer

Ausgangsleistung	UKW / MW
50 mW	

20:15 Uhrzeit	Batterie

Siemens-Stereo-Uhrenradio RG 246

Jetzt werden Sie nicht nur mit Musik geweckt, sondern sogar im Stereo-Sound. Die zwei eingebauten Lautsprecher machen es möglich.

Zwei Empfangsbereiche für UKW und MW

Ausgangsleistung 0,8 Watt

LED-Ziffern mit Helligkeitsregelung in zwei Stufen

Wecken durch Musik oder Summton, auch in 9-Minuten-Intervallen

Abschaltautomatik bis zu 59 Minuten vorwählbar

Warnblinken nach Stromunterbrechung

LED-Stereoanzeige

Absolut geräuschloser Lauf

Modell: RG 246 6 Bronze
RG 246 5 Weiß

B x H x T in cm: 29,5 x 7,5 x 15
Gewicht: 1,4 kg

STEREO | Ausgangsleistung 2x0,4 W | UKW MW | 20:15 Uhrzeit

Uhrenradio ALPHA RG 241

Mit Musik geweckt, beginnt der Tag viel fröhlicher. Uhrenradios von Siemens wecken zuverlässig, jeden Morgen...

Zwei Empfangsbereiche für UKW und MW

Ausgangsleistung 0,7 Watt

LED-Ziffern mit Helligkeitsregelung in zwei Stufen

Wecken durch Musik oder Summton, auch in 9-Minuten-Intervallen

Abschaltautomatik bis zu 59 Minuten vorwählbar

Warnblinken nach Stromunterbrechung

Absolut geräuschloser Lauf

Modell: RG 2415 Weiß
RG 2416 Bronze

B x H x T in cm: 23,0 x 6,0 x 13,8
Gewicht: 0,9 kg

Ausgangsleistung 0,7 Watt | UKW MW | 20:15 Uhrzeit

Uhrenradio ALPHA RG 242

Das besondere Design: Elegant gestaltet, besonders flach gebaut.

Zwei Empfangsbereiche für UKW und MW

Ausgangsleistung 0,6 Watt

LED-Ziffern mit automatischer Helligkeitsregelung

Warnblinken nach Stromunterbrechung

Wecken durch Musik oder Summton, auch in 9-Minuten-Intervallen

Abschaltautomatik bis zu 59 Minuten vorwählbar

Absolut geräuschloser Lauf

Modell: RG 242 5 Weiß

B x H x T in cm: 22,0 x 5,5 x 17
Gewicht: 1,0 kg

Ausgangsleistung 0,6 Watt | UKW MW | 20:15 Uhrzeit

Technische Daten Seite 14/15

Technische Daten

Radiorecorder	RM 783	RM 781	RM 764	RM 761	RM 745	RM 744	RM 743
Wellenbereiche UKW (MHz)	87,5–108	87,5–108	87,5–108	87,5–108	87,5–108	87,5–108	87,5–108
KW (MHz)	6–16 19–50 m	KW_1 6–11 KW_2 11–23	6–16 19–50 m	– –	6–18 16,5–50 m	6–18 16,5–50 m	5,95–18,0 16,5–50 m
MW (kHz)	525–1605	525–1605	525–1605	525–1605	525–1605	525–1605	520–1620
LW (kHz)	150–270	–	150–270	–	150–350	150–350	150–285
Ausgangsleistung nach DIN 45 324 (W)	2x2	2x2	2x2	2x1,5	2x2,3	2x2,5	2x2,7
Ausgangsleistung maximal (W)	2x3	2x3	2x3	2x2	2x3,2	2x3,5	2x3,8
Eingebaute Mikrofone	2	2	2	2	2	2	2
Lautsprecher Tiefton (ø in cm) Hochton	2x12 2x2	2x12 2x2	2x12 2x2	2x10 –	2x12 2x5	2x12 2x5	2x12 –
Übertragungsbereich (Hz) Aufnahme/Wiedergabe	80–13000	90–9000	90–9000	125–10000	70–12000	80–12000	80–13000
Gleichlauf- schwankungen (<%)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,28
Geräuschspannungs- abstand (>dB)	53	53	50	38	50	52	53
Übersprechdämpfung Mono (>dB) Stereo	60 48	60 48	60 48	50 38	65 48	60 48	60 42
Stromversorgung (V~)	220	220	220	220	220	220	110/220
Batterien (IEC) Timer-Batterie	6xR20 –	6xR20 –	6xR20 –	5xR20 –	6xR20 –	6xR20 –	8xR20 –
Außenbatterie	9 V	9 V	9 V	–	9 V	9 V	12 V
Gewicht in kg	4,5	4,5	3,9	2,9	5	4	5
Maße in cm (BxHxT)	50,6x24,8x14,5	50,6x24,8x14,5	42,2x23,8x11,5	41x20,3x10,5	46x28x13	44x25x13	45x26x12

Radiorecorder	RM 742	RM 736	RM 605	RM 754	RM 751	RM 603	RM 602
Wellenbereiche UKW (MHz)	87,5–108	87,5x108	87,5x108	87,5x108	87,5x108	87,5x108	87,5x108
KW (MHz)	6–16 19–50 m	5,95–18,0 16,5–50 m	– –	6–18 m 16,5–50 m	– –	– –	– –
MW (kHz)	525–1605	525–1605	525–1605	515–1630	525–1625	525–1605	525–1620
LW (kHz)	150–350	150–285	140–260	150–350	–	–	–
Ausgangsleistung nach DIN 45 324 (W)	2x2	2x6	2x1,8	1,2	0,7	2,5	–
Ausgangsleistung maximal (W)	2x2,5	2x8,5	2x2,1	1,6	1,1	3	0,6
Eingebaute Mikrofone	2	2	2	2	1	1	1
Lautsprecher Tiefton (ø in cm) Hochton	2x12 2x	2x12 2x5	2x9,2 –	12 5	1x8 –	6 –	5 –
Übertragungsbereich (Hz) Aufnahme/Wiedergabe	100–8000	50–14000	60–8000	125–6300	150–8300	150–6000	150–8000
Gleichlauf- schwankungen (<%)	0,3	0,15	0,4	0,25	0,14	0,2	0,3
Geräuschspannungs- abstand (>dB)	52	52	60	35	37	47	57
Übersprechdämpfung Mono (>dB) Stereo	60 42	70 42	70 48	70 –	74 –	45 –	60 –
Stromversorgung (V~)	220	220	220	220	220	220	–
Batterien (IEC) Timer-Batterie	6xR20 –	8xR20 –	5xR20 –	5xR20 –	4xR20 –	8xR6 1xR6	4xR6 –
Außenbatterie	9 V	12 V	–	–	–	12 V	6 V
Gewicht in kg	3,5	7,5	2,5	2,45	1,9	1,3	0,8
Maße in cm (BxHxT)	42x24x11,5	58x25x15	33x15,6x7,5	32,6x22,3x9,6	30x21x11	23,5x13x6	19x3,5x12

Alle Geräte sind nach den Sicherheitsvorschriften des VDE aufgebaut.
Sie erfüllen die Störstrahlenvorschriften der Deutschen Bundespost und heben die FTZ-Prüfnummer U 112.

Technische Daten

Cassettenrecorder

	RC 603
Ausgangsleistung nach DIN 45324 (W) Ausgangsleistung maximal	0,45 0,65
Eingebaute Mikrofone	1
Lautsprecher (⌀ in cm)	5,7
Übertragungsbereich (Hz)	250–6300
Gleichlaufschwankungen (<%)	0,6
Geräuschspannungsabstand (>dB)	40
Übersprechdämpfung (>dB)	65
Stromversorgung (V~)	220 über mitgeliefertes Netz-/Ladegerät
Batterien (IEC)	4 x NiCd-Zellen, aufladbar
Außenbatterie	6 V
Gewicht in kg	0,6 (mit NiCd-Zellen)
Maße in cm (BxHxT)	10,5x15,5x4

Taschenuhrenradios/Taschenuhrenradio mit Rechner

RT 604		Radioteil			Uhrenteil	
Gewicht in kg	0,3 (mit Batterien)	Wellenbereiche	UKW	87,5–108 NHz	Anzeige	Flüssigkristall-Anzeige (LCD)
Maße in cm (BxHxT)	7,2x13,4x2,4		MW	510–1605 MHz		
		Ausgangsleistung	W	0,24	Genauigkeit	±15 sec. im Monat
		Batterien (IEC)		3xR6	Batterie	1 LF ½ V Lithium Batterie
		Lautsprecher		5 cm ⌀		

RT 605		Radioteil			Uhrenteil	
Gewicht in kg	0,17 (mit Batterien)	Wellenbereiche	UKW	87,5–108 MHz	Anzeige	Flüssigkristall-Anzeige (LCD)
Maße in cm (BxHxT)	7,2x14x1,25		MW	525–1605 kHz		
		Ausgangsleistung	W	0,2	Genauigkeit	±15 sec. im Monat
		Batterien (IEC)		3xR03	Batterien	1xG-13 Silberoxid Knopfzelle
		Lautsprecher		4 cm ⌀		

RT 607		Radioteil			Uhrenteil		Rechnerteil
Gewicht in kg	0,15 (mit Batterien)	Wellenbereiche	UKW	87,5–108 MHz	Anzeige	Flüssigkristall-Anzeige (LCD)	Anzeige 8stellig mit Fließkomma
Maße in cm (BxHxT)	13x7x1,8		MW	530–1605 MHz			Rechenarten: Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation, Speicherrechnung usw. Potenzieren, Quadratwurzel usw.
		Ausgangsleistung	W	0,05	Genauigkeit	±15 sec. im Monat	
		Batterien (IEC)		2xLR1	Batterien	1 LF ½ V Lithium Batterie	
		Lautsprecher		4 cm ⌀			

Uhrenradios

		RG 242	RG 241	RG 246
Wellenbereiche	UKW (MHz)	87,5–108	87,5–108	87,5–108
	MW (kHz)	525–1630	525–1630	525–1630
Ausgangsleistung nach DIN 45324 (W) Ausgangsleistung maximal		0,5 0,6	0,6 0,7	2x0,3 2x0,4
Leistungsaufnahme (W)		10	10	10
Lautsprecher (⌀ in cm)		7,5	7,5	2x7,5
Stromversorgung (V~ 50 Hz)		220	220	220
Zeitanzeige		LED	LED	LED
Gewicht in kg		1,0	0,9	1,4
Maße in cm (BxHxT)		22x5,5x17	23x6x13,8	29,5x7,5x15

Prospekte
für Siemens-Fernsehgeräte/Videorecorder
und Siemens-HiFi-Systeme erhalten Sie
beim Fachhandel oder bei
Siemens, Infoservice 15,
Postfach 156, D-8510 Fürth



Siemens-Video/TV, Radios und HiFi-Anlagen gibt es nur im Fachhandel. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

SE-51/2812 WS 73999 0881 Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen vorbehalten. Printed in West-Germany.
© 1981 Copyright by SIEMENS-ELECTROGERÄTE GMBH, München. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.